



COLDER
Refrigerator

Ticari Araç Soğutucuları Ürün Kataloğu

Commercial Vehicle Coolers Product Catalog



TEMEL DEĞERLER VE KALİTE POLİTİKAMIZ

Faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile bütünleşik bir şekilde yöneterek, ticari araç soğutma ve iklimlendirme sektöründe kalite açısından çalışanlarımızın öncülüğünde örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız.

Önceliklerimiz;

- Fark yaratan yeni fikirlere değer vererek çalışanların katılımını destekleme
- Sosyal sorumluluk bilinci ile topluma ve çevreye duyarlı olma
- Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimleri için eğitim vererek müşterilerle olan ilişkileri güçlü kılma
- Toplam kalite anlayışı ile atılan her adımda insan sağlığına ve iş güvenliğine önem verme
- Verimliliğe, eşitliğe ve mükemmeliyetçiliğe önem veren istikrarlı bir ekip olma
- Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi
- Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket hedeflerine ulaşılması
- İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi
- Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin sektörümüz içinde üst düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi

HAKKIMIZDA

Colder Otomotiv Soğutma Cihazları San ve Tic Ltd.Şti olarak; Kalite ve müşteri odaklı ürün anlayışını, gelişen teknolojinin imkanlarıyla harmanlayarak, ticari araç soğutma ve iklimlendirme cihazları üretmekteyiz.

“Colder Refrigerator” markası ile geniş ürün yelpazesine sahip, sektörün en genç ve dinamik firmasıyız.

İzmir Aliağa’da bulunan üretim tesisimizde, geçmişten günümüze aktarılan bilgi birikimi ve tecrübeyle, kaliteden ödün vermeden, geliştirilen tedarikçi anlayışını da dahil ederek hedeflerimize doğru hızla ilerliyoruz.



COLDER
Refrigerator

VİZYONUMUZ

Yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla, cihazlarımızı sattığımız tüm bölgelerde, lider ticari araç soğutma ve iklimlendirme firması olmak.

MİSYONUMUZ

İdeal kalite ve fiyat dengesini sağlayarak, geniş ürün yelpazeyle tüketici beklentilerini en üst düzeyde karşılamak.

VISION

To be the leading commercial vehicle cooling and air conditioning company in all regions where we sell our devices with our innovative, rationalist, principled and responsible approach.

MISSION

To meet consumer expectations at the highest level with a wide product range by providing the optimum quality and price balance.

FUNDAMENTAL VALUES AND OUR QUALITY POLICY

By managing our activities in an integrated manner with the Environment, Occupational Health and Safety Management Systems, we are working hard in order to be an exemplary organization under the guidance of our employees in terms of quality in the commercial vehicle cooling and air conditioning sector.

Our priorities are;

- Supporting employee participation by appreciating new ideas that make a difference
- Being responsive to the society and the environment with social responsibility awareness
- Strengthening relationships with customers by providing training for professional development of our employees
- Giving great importance to human health and work safety in every step taken with a total quality approach
- Being a consistent team that attaches importance to efficiency, equality and perfectionism
- Certification and continuous improvement of our quality management system to meet the requirements of the ISO 9001 standard
- Achieving company targets in a team spirit, based on the Total Quality philosophy
- Determining preventive approaches to improve our performance by reviewing our business processes with the self-assessment process
- Increasing the efficiency of all our processes to a level that can compete at a high level within our sector in line with the continuous improvement approach

ABOUT US



As Colder Automotive Cooling Devices Industry and Trade Ltd.; We produce commercial vehicle cooling and air conditioning devices by blending quality and customer-oriented product understanding with the developing technology.

We are the youngest and most dynamic company in the sector with a wide range of products under the “Colder Refrigerator” brand.

In our production facility located in İzmir Aliağa, we are moving rapidly towards our goals with support of the knowledge and experience transferred from the past to the present, by including the suppliers’ development approach, without compromising quality.






CR100T



CR100T	12V	24V
Soğutma Kapasitesi <i>Cooling Capacity</i>	35°C	35°C
Araç Motorundan Tahrikli <i>Driven By Crankshaft</i>	2100Watt / 2500Watt	2100Watt / 2500Watt
Soğutucu Akışkan <i>Cooling Refrigerant</i>	R134a	R134a
Evaporatör Ünite Ölçüleri <i>Evaporator Unit Size</i>	810 x 510 x 190 mm	810 x 510 x 190 mm
Kondenser Ünite Ölçüleri <i>Condenser Unit Size</i>	830 x 680 x 235 mm	830 x 680 x 235 mm
Kondenser Ağırlığı <i>Condenser Weight</i>	27 Kg.	27 Kg.
Evaporatör Ağırlığı <i>Evaporator Weight</i>	13,5 Kg.	13,5 Kg.
Montaj Kit Ağırlığı <i>Installation Kit Weight</i>	21 Kg.	21 Kg.
Kondenser Hava Debisi <i>Air Flow Rate Of Condanser</i>	2300m3/h@0 mmH2O	2300m3/h@0 mmH2O
Evaporatör Hava Debisi <i>Air Flow Rate Of Evaporator</i>	1200m3/h@0 mmH2O	1200m3/h@0 mmH2O
Güç İhtiyacı <i>Power Supply</i>	18A@12V DC	12A@24V DC





CR100F



CR100F	12V	24V
Soğutma Kapasitesi <i>Cooling Capacity</i>	35°C	35°C
Araç Motorundan Tahrikli <i>Driven By Crankshaft</i>	2100Watt / 2500Watt	2100Watt / 2500Watt
Soğutucu Akışkan <i>Cooling Refrigerant</i>	R134a	R134a
Evaporatör Ünite Ölçüleri <i>Evaporator Unit Size</i>	810 x 510 x 190 mm	810 x 510 x 190 mm
Kondenser Ünite Ölçüleri <i>Condenser Unit Size</i>	830 x 510 x 235 mm	830 x 510 x 235 mm
Kondenser Ağırlığı <i>Condenser Weight</i>	27 Kg.	27 Kg.
Evaporatör Ağırlığı <i>Evaporator Weight</i>	13,5 Kg.	13,5 Kg.
Montaj Kit Ağırlığı <i>Installation Kit Weight</i>	21 Kg.	21 Kg.
Kondenser Hava Debisi <i>Air Flow Rate Of Condanser</i>	2300m3/h@0 mmH2O	2300m3/h@0 mmH2O
Evaporatör Hava Debisi <i>Air Flow Rate Of Evaporator</i>	1200m3/h@0 mmH2O	1200m3/h@0 mmH2O
Güç İhtiyacı <i>Power Supply</i>	18A@12V DC	12A@24V DC






CR100TD



CR100TD	12V	24V
Soğutma Kapasitesi <i>Cooling Capacity</i>	35°C	35°C
Araç Motorundan Tahrikli <i>Driven By Crankshaft</i>	1000W/2100W/2500W	1000W/2100W/2500W
Soğutucu Akışkan <i>Cooling Refrigerant</i>	R404a	R404a
Evaporatör Ünite Ölçüleri <i>Evaporator Unit Size</i>	810 x 510 x 190 mm	810 x 510 x 190 mm
Kondenser Ünite Ölçüleri <i>Condenser Unit Size</i>	830 x 680 x 235 mm	830 x 680 x 235 mm
Kondenser Ağırlığı <i>Condenser Weight</i>	27 Kg.	27 Kg.
Evaporatör Ağırlığı <i>Evaporator Weight</i>	14,5 Kg.	14,5 Kg.
Montaj Kit Ağırlığı <i>Installation Kit Weight</i>	22 Kg.	22 Kg.
Kondenser Hava Debisi <i>Air Flow Rate Of Condanser</i>	2300m3/h@0 mmH2O	2300m3/h@0 mmH2O
Evaporatör Hava Debisi <i>Air Flow Rate Of Evaporator</i>	1200m3/h@0 mmH2O	1200m3/h@0 mmH2O
Sıcak Gaz ile Manuel veya <i>Defrost by Hot Gas</i>	Standard	Standard
Otomatik Defrost <i>Manuel or Automatic</i>		
Güç İhtiyacı <i>Power Supply</i>	18A@12V DC	12A@24V DC






CR100FD



CR100FD	12V	24V
Soğutma Kapasitesi <i>Cooling Capacity</i>	35°C	35°C
Araç Motorundan Tahrikli <i>Driven By Crankshaft</i>	1000W/2100W/2500W	1000W/2100W/2500W
Soğutucu Akışkan <i>Cooling Refrigerant</i>	R404a	R404a
Evaporatör Ünite Ölçüleri <i>Evaporator Unit Size</i>	810 x 510 x 190 mm	810 x 510 x 190 mm
Kondenser Ünite Ölçüleri <i>Condenser Unit Size</i>	830 x 575 x 235 mm	830 x 575 x 235 mm
Kondenser Ağırlığı <i>Condenser Weight</i>	27 Kg.	27 Kg.
Evaporatör Ağırlığı <i>Evaporator Weight</i>	14,5 Kg.	14,5 Kg.
Montaj Kit Ağırlığı <i>Installation Kit Weight</i>	22 Kg.	22 Kg.
Kondenser Hava Debisi <i>Air Flow Rate Of Condanser</i>	2300m3/h@0 mmH2O	2300m3/h@0 mmH2O
Evaporatör Hava Debisi <i>Air Flow Rate Of Evaporator</i>	1200m3/h@0 mmH2O	1200m3/h@0 mmH2O
Sıcak Gaz ile Manuel veya <i>Defrost by Hot Gas</i>	Standard	Standard
Otomatik Defrost <i>Manuel or Automatic</i>		
Güç İhtiyacı <i>Power Supply</i>	18A@12V DC	12A@24V DC






CR200T



CR200T	12V	24V
Soğutma Kapasitesi <i>Cooling Capacity</i>	35°C	35°C
Araç Motorundan Tahrikli <i>Driven By Crankshaft</i>	2500Watt / 3000Watt	2500Watt / 3000Watt
Soğutucu Akışkan <i>Cooling Refrigerant</i>	R134a	R134a
Evaporatör Ünite Ölçüleri <i>Evaporator Unit Size</i>	1060 x 500 x 180 mm	1060 x 500 x 180 mm
Kondenser Ünite Ölçüleri <i>Condenser Unit Size</i>	830 x 680 x 235 mm	830 x 680 x 235 mm
Kondenser Ağırlığı <i>Condenser Weight</i>	27 Kg.	27 Kg.
Evaporatör Ağırlığı <i>Evaporator Weight</i>	15 Kg.	15 Kg.
Montaj Kit Ağırlığı <i>Installation Kit Weight</i>	23 Kg.	23 Kg.
Kondenser Hava Debisi <i>Air Flow Rate Of Condanser</i>	2300m3/h@0 mmH2O	2300m3/h@0 mmH2O
Evaporatör Hava Debisi <i>Air Flow Rate Of Evaporator</i>	2400m3/h@0 mmH2O	2400m3/h@0 mmH2O
Güç İhtiyacı <i>Power Supply</i>	24,5A@12V DC	15A@24V DC





CR200F



CR200F	12V	24V
Soğutma Kapasitesi <i>Cooling Capacity</i>	35°C	35°C
Araç Motorundan Tahrikli <i>Driven By Crankshaft</i>	2500Watt / 3000Watt	2500Watt / 3000Watt
Soğutucu Akışkan <i>Cooling Refrigerant</i>	R134a	R134a
Evaporatör Ünite Ölçüleri <i>Evaporator Unit Size</i>	1060 x 500 x 180 mm	1060 x 500 x 180 mm
Kondenser Ünite Ölçüleri <i>Condenser Unit Size</i>	830 x 575 x 235 mm	830 x 575 x 235 mm
Kondenser Ağırlığı <i>Condenser Weight</i>	27 Kg.	27 Kg.
Evaporatör Ağırlığı <i>Evaporator Weight</i>	15 Kg.	15 Kg.
Montaj Kit Ağırlığı <i>Installation Kit Weight</i>	23 Kg.	23 Kg.
Kondenser Hava Debisi <i>Air Flow Rate Of Condanser</i>	2300m3/h@0 mmH2O	2300m3/h@0 mmH2O
Evaporatör Hava Debisi <i>Air Flow Rate Of Evaporator</i>	2400m3/h@0 mmH2O	2400m3/h@0 mmH2O
Güç İhtiyacı <i>Power Supply</i>	24,5A@12V DC	15A@24V DC






CR200TD



CR200TD	12V	24V
Soğutma Kapasitesi <i>Cooling Capacity</i>	35°C	35°C
Araç Motorundan Tahrikli <i>Driven By Crankshaft</i>	1180W/2500W/3100W	1180W/2500W/3100W
Soğutucu Akışkan <i>Cooling Refrigerant</i>	R404a	R404a
Evaporatör Ünite Ölçüleri <i>Evaporator Unit Size</i>	1060 x 500 x 180 mm	1060 x 500 x 180 mm
Kondenser Ünite Ölçüleri <i>Condenser Unit Size</i>	830 x 680 x 235 mm	830 x 680 x 235 mm
Kondenser Ağırlığı <i>Condenser Weight</i>	27 Kg.	27 Kg.
Evaporatör Ağırlığı <i>Evaporator Weight</i>	15 Kg.	15 Kg.
Montaj Kit Ağırlığı <i>Installation Kit Weight</i>	23 Kg.	23 Kg.
Kondenser Hava Debisi <i>Air Flow Rate Of Condanser</i>	2300m3/h@0 mmH2O	2300m3/h@0 mmH2O
Evaporatör Hava Debisi <i>Air Flow Rate Of Evaporator</i>	2400m3/h@0 mmH2O	2400m3/h@0 mmH2O
Sıcak Gaz ile Manuel veya <i>Defrost by Hot Gas</i>	Standard	Standard
Otomatik Defrost <i>Manuel or Automatic</i>		
Güç İhtiyacı <i>Power Supply</i>	24,5A@12V DC	15A@24V DC





CR200FD




CR200FD	12V	24V
Soğutma Kapasitesi <i>Cooling Capacity</i>	35°C	35°C
Araç Motorundan Tahrikli <i>Driven By Crankshaft</i>	1180W/2500W/3100W	1180W/2500W/3100W
Soğutucu Akışkan <i>Cooling Refrigerant</i>	R404a	R404a
Evaporatör Ünite Ölçüleri <i>Evaporator Unit Size</i>	1060 x 500 x 180 mm	1060 x 500 x 180 mm
Kondenser Ünite Ölçüleri <i>Condenser Unit Size</i>	830 x 575 x 180 mm	830 x 575 x 180 mm
Kondenser Ağırlığı <i>Condenser Weight</i>	27 Kg.	27 Kg.
Evaporatör Ağırlığı <i>Evaporator Weight</i>	15 Kg.	15 Kg.
Montaj Kit Ağırlığı <i>Installation Kit Weight</i>	23 Kg.	23 Kg.
Kondenser Hava Debisi <i>Air Flow Rate Of Condanser</i>	2300m3/h@0 mmH2O	2300m3/h@0 mmH2O
Evaporatör Hava Debisi <i>Air Flow Rate Of Evaporator</i>	2400m3/h@0 mmH2O	2400m3/h@0 mmH2O
Sıcak Gaz ile Manuel veya <i>Defrost by Hot Gas</i>	Standard	Standard
Otomatik Defrost <i>Manuel or Automatic</i>		
Güç İhtiyacı <i>Power Supply</i>	24,5A@12V DC	15A@24V DC





CR300F




CR300F	12V	24V
Soğutma Kapasitesi <i>Cooling Capacity</i>	35°C	35°C
Araç Motorundan Tahrilli <i>Driven By Crankshaft</i>	1900W/3600W/4700W	1900W/3600W/4700W
Soğutucu Akışkan <i>Cooling Refrigerant</i>	R404A	R404A
Evaporatör Ünite Ölçüleri <i>Evaporator Unit Size</i>	1000 x 665 x 220 mm	1000 x 665 x 220 mm
Kondenser Ünite Ölçüleri <i>Condenser Unit Size</i>	1300 x 580 x 455 mm	1300 x 580 x 455 mm
Kondenser Ağırlığı <i>Condenser Weight</i>	54 Kg.	54 Kg.
Evaporatör Ağırlığı <i>Evaporator Weight</i>	21,5 Kg.	21,5 Kg.
Montaj Kit Ağırlığı <i>Installation Kit Weight</i>	25 Kg.	25 Kg.
Kondenser Hava Debisi <i>Air Flow Rate Of Condanser</i>	5400m3/h@0 mmH2O	5400m3/h@0 mmH2O
Evaporatör Hava Debisi <i>Air Flow Rate Of Evaporator</i>	2800m3/h@0 mmH2O	2800m3/h@0 mmH2O
Sıcak Gaz ile Manuel veya <i>Defrost by Hot Gas</i>	Standard	Standard
Otomatik Defrost <i>Manuel or Automatic</i>		
Güç İhtiyacı <i>Power Supply</i>	35A & 12V DC	22A & 24V DC



CR500F



CR500F	12V	24V
Soğutma Kapasitesi <i>Cooling Capacity</i>	35°C	35°C
Araç Motorundan Tahrilli <i>Driven By Crankshaft</i>	2500W/4300W/4600W	2500W/4300W/4600W
Soğutucu Akışkan <i>Cooling Refrigerant</i>	R404A	R404A
Evaporatör Ünite Ölçüleri <i>Evaporator Unit Size</i>	1300 x 750 x 220 mm	1300 x 750 x 220 mm
Kondenser Ünite Ölçüleri <i>Condenser Unit Size</i>	1300 x 580 x 455 mm	1300 x 580 x 455 mm
Kondenser Ağırlığı <i>Condenser Weight</i>	57 Kg.	57 Kg.
Evaporatör Ağırlığı <i>Evaporator Weight</i>	37 Kg.	37 Kg.
Montaj Kit Ağırlığı <i>Installation Kit Weight</i>	25 Kg.	25 Kg.
Kondenser Hava Debisi <i>Air Flow Rate Of Condanser</i>	5400m3/h@0 mmH2O	5400m3/h@0 mmH2O
Evaporatör Hava Debisi <i>Air Flow Rate Of Evaporator</i>	4200m3/h@0 mmH2O	4200m3/h@0 mmH2O
Sıcak Gaz ile Manuel veya <i>Defrost by Hot Gas</i>	Standard	Standard
Otomatik Defrost <i>Manuel or Automatic</i>		
Güç İhtiyacı <i>Power Supply</i>	42,5A@12V DC	25,5A@24V DC



Soğutucu kullanımıyla ilgili tavsiye ve öneriler
Advices and recommendations regarding the use of refrigerator

Ürünlerin yüklenmesinden önce kasa içerisini soğutunuz. Soğuk yükleme yapın.

Pre-cool the inside of the case before loading the goods. Load cold goods.

Oda sıcaklığındaki ürünü yükleme yapmayın. Sıcak ürünü soğutmak amacı ile kullanmayınız.


Never load goods at room temperature. Do not use to cool the goods which are at room temperature.

Soğuyan havanın serbestçe dolaşımına olanak sağlamak için yeterli alan bırakacak şekilde malı istifleyiniz.

Stack the goods so that there is enough space to allow the cooling air to circulate freely.

Malı hızlı bir şekilde yükleyiniz ve boşaltınız. Gölgeye park ediniz. Direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.


Load and unload the goods quickly. Park in the shade. Do not expose to direct sunlight.



Sertifikalarımız
Our Certificates



Soğutma Cetveli
Cooling Scale





**COLDER OTOMOTİV SOĞUTMA CİHAZLARI
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

Samurlu Mahallesi 1246 Sokak No: 15 G
Aliğa Sanç Sitesi. Aliğa - İzmir / TÜRKİYE

+90 232 226 53 37 +90 232 2COLDER



info@colder.com.tr • www.colder.com.tr